



Commercial Vehicle Technology

## Ponts et moyeux de roue pour autobus / autocars et poids lourds

## Liste de lubrifiants TE-ML 12

### Table des matières

	Page
<a href="#">1. Ponts et moyeux de roue pour autobus / autocars</a>	1
<a href="#">2. Essieux électriques pour autobus / autocars</a>	1
<a href="#">3. Pont pour poids lourds</a>	2
<a href="#">4. Contrôle de niveau d'huile et périodicité des vidanges d'huile et de graisse, maintenance du reniflard (reniflard ZF)</a>	2
<a href="#">4.1 Ponts et moyeux de roue pour autobus / autocars (série A, AV et RL)</a>	2
<a href="#">4.2 Essieux électriques pour autobus / autocars (AVE 130)</a>	3
<a href="#">4.3 Pont pour poids lourds (APL 9000, APL 90)</a>	3
<a href="#">5. Limites d'utilisation à températures basses</a>	3
<a href="#">6. Explication de notes de bas de page et remarques</a>	4
<a href="#">7. Classes de lubrifiants et produits commerciaux autorisés</a>	5

### 1. Ponts et moyeux de roue pour autobus / autocars

Groupes de produits	Lubrifiants autorisés pour vidange d'huile <sup>(1)</sup>
Ponts série A, moyeux de roue série RL	<a href="#">ZF Ecofluid X SAE 80W-90</a> 12B / 12C / 12D / 12E / 12M / 12N
Ponts portiques surbaissés série AV <b>sans différentiels autobloquants multidisques</b>	<a href="#">ZF Ecofluid X SAE 80W-90</a> 12B / 12E / 12M / 12N
Ponts portiques surbaissés série AV <b>avec différentiels autobloquants multidisques</b>	12C / 12D
Ponts portiques surbaissés AV 133 avec pack de rendement	ZF Ecofluid XL SAE 75W-85 12F
Suspensions de roue graissées avec roulements individuels sur train avant et train arrière	12G
Suspensions d'unités de levage (Hub Unit) dans les moyeux de roue sur train avant et train arrière	12H
Points de graissage généraux	12G
Points de graissage généraux Graissage à l'aide du système central de lubrification	12P

### 2. Essieux électriques pour autobus / autocars

Groupes de produits	Lubrifiants autorisés pour vidange d'huile <sup>(1)</sup>
AVE 130	<a href="#">ZF Ecofluid X SAE 80W-90</a> ZF Ecofluid XL SAE 75W-85 12F / 12L
Suspensions d'unités de levage (Hub Unit) dans les moyeux de roue sur train central et train arrière de l'AVE 130	12H

La liste de lubrifiants TE-ML 12, édition 01.04.2018 remplace toutes les éditions précédentes. La liste mise à jour peut être demandée auprès de tous les points S.A.V. ZF ou consultée sur notre site Internet [www.zf.com/lubricants](http://www.zf.com/lubricants).

**ZF Friedrichshafen AG**  
D-88038 Friedrichshafen  
[www.zf.com/contact](http://www.zf.com/contact)

### 3. Pont pour poids lourds

Groupes de produits	Lubrifiants autorisés pour vidange d'huile <sup>(1)</sup>
APL 9000, APL 90	<a href="#">ZF Ecofluid X SAE 80W-90</a> ZF Ecofluid XL SAE 75W-85 12B / 12E / 12F / 12M / 12N
Suspension d'unités de levage (Hub Unit) dans les moyeux de roue sur train avant de l'APL 90	12H
Points de graissage généraux	12G

### 4. Contrôle de niveau d'huile et périodicité des vidanges d'huile et de graisse, maintenance du reniflard (reniflard ZF)

#### 4.1 Ponts et moyeux de roue pour autobus / autocars (série A, AV et RL)

Classes de lubrifiants	Conditions d'utilisation	Contrôle de niveau d'huile	Périodicité des vidanges d'huile et maintenance du reniflard <sup>(4)</sup>	Périodicité des vidanges d'huile et maintenance du reniflard <sup>(4)</sup> Utilisation dans pays chauds <sup>(3)</sup>
12B, 12E	Véhicules de ligne Application urbaine, interurbaine	Lors de chaque vidange d'huile de moteur	150.000 km / 3 ans <sup>(2)</sup>	60.000 km / 1 an <sup>(2)</sup>
	Service touristique		150.000 km / 3 ans <sup>(2)</sup>	60.000 km / 1 an <sup>(2)</sup>
ZF Ecofluid X SAE 80W-90 12M, 12N	Véhicules de ligne Application urbaine, interurbaine	Lors de chaque vidange d'huile de moteur	180.000 km / 3 ans <sup>(2)</sup>	120.000 km / 2 ans <sup>(2)</sup>
	Service touristique		180.000 km / 3 ans <sup>(2)</sup>	120.000 km / 2 ans <sup>(2)</sup>
ZF Ecofluid XL SAE 75W-85 12F	Véhicules de ligne Application urbaine, interurbaine		300.000 km / 5 ans <sup>(2)</sup>	180.000 km / 3 ans <sup>(2)</sup>
12C, 12D	Véhicules de ligne		60.000 km / 1 an <sup>(2)</sup>	-

Classe de graisse	Conditions d'utilisation	Contrôle	Intervalle de renouvellement
12H – Suspension d'unités de levage (Hub Unit) dans les moyeux de roue sur train avant et train arrière	Véhicules de ligne, interurbaine	Voir les instructions de service ZF	500.000 km / 4 ans <sup>(2)</sup>
	Service touristique		800.000 km / 6 ans <sup>(2)</sup>
12G – Suspension de roue graissés avec roulements individuels sur train avant et train arrière	Véhicules de ligne, interurbaine, Service touristique	Voir les instructions de service ZF	500.000 km / 2 ans <sup>(2)</sup>
	Véhicules de ligne, interurbaine, Service touristique		Regraissage 80.000 km / 1 an <sup>(2)</sup>
12P - Points de graissage généraux Graissage à l'aide du système central de lubrification	Véhicules de ligne, interurbaine, Service touristique	Contrôle régulier pour détecter la sortie de nouvelle graisse sur tous les points de graissage	Tenir compte des indications du fabricant du système central de lubrification

#### 4.2 Essieux électriques pour autobus / autocars (AVE 130)

Classes de lubrifiants	Conditions d'utilisation	Contrôle de niveau d'huile	Péodicité des vidanges d'huile
ZF Ecofluid X SAE 80W-90 ZF Ecofluid XL SAE 75W-85 12F, 12L	Véhicules de ligne	Voir les instructions de service ZF	60.000 km / 1 an (2)


Classe de graisse	Conditions d'utilisation	Contrôle	Intervalle de renouvellement
12H - Suspension d'unités de levage (Hub Unit) dans les moyeux de roue sur train central et train arrière de l'AVE 130	Véhicules de ligne	Voir les instructions de service ZF	500.000 km / 4 ans (2)

#### 4.3 Pont pour poids lourds (APL 9000, APL 90)

Classes de lubrifiants	Conditions d'utilisation	Contrôle de niveau d'huile	Péodicité des vidanges d'huile
ZF Ecofluid X SAE 80W-90 ZF Ecofluid XL SAE 75W-85 12B, 12E, 12M, 12N, 12F	-	Lors de chaque vidange d'huile de moteur	Première vidange d'huile après 10.000 km Intervalles de vidange d'huile successifs 120.000 km / 2 ans (2)

Classe de graisse	Conditions d'utilisation	Contrôle	Intervalle de renouvellement
12H - Suspension d'unités de levage (Hub Unit) dans les moyeux de roue sur train avant de l'APL 90	-	Voir les données des constructeurs de véhicules	500.000 km / 4 ans (2)
12G - Points de graissage généraux	-		Regraissage selon les données des constructeurs de véhicules

#### 5. Limites d'utilisation à températures basses

Classes de viscosité	Utilisation aux températures extérieures
SAE 75W-85, 75W-90, 75W-110, 75W-140	- 40°C 
SAE 80W-90, 80W-110, 80W-140	- 26°C 
SAE 85W-90, 85W-110, 85W-140	- 12°C 
SAE 90	- 5°C 

## 6. Explication de notes de bas de page et remarques

### Notes de bas de page

- (1) **Voir pages suivantes pour produits du commerce homologués.**  
**Respecter les consignes de les pages 2 et 3 relatives au contrôle du niveau d'huile, à l'intervalle des vidanges d'huile, maintenance du reniflard (reniflard ZF) et de graisse et aux limites de température.**  
Un mélange avec l'huile résiduelle dans l'axe de roue est acceptable en cas de changement de type d'huile à l'intérieur d'une même classe de lubrifiant ou entre les différentes classes de lubrifiant.
- (2) Renouvellement nécessaire, suivant le cas survenant en premier.
- (3) La dénomination „application dans un pays chaud“ se reporte au terrain d'application spécifique du véhicule, plutôt qu'au pays dans le sens d'état.  
En ce qui concerne les unités ZF, on entend par «application dans un pays chaud»:  
1. que la température moyenne mensuelle dépasse 25°C pendant plus de 2 mois par an  
2. ou que des températures de plus de 40°C se produisent pendant plus de 7 jours par an  
Des pays / régions possibles incluent:  
- L'Amérique: le Mexique, les Etats-Unis (le sud / déserts)  
- L'ensemble de l'Afrique (sauf l'Afrique de sud)  
- Le Moyen Orient: le Bangladesh, l'Inde (régional), le Pakistan, l'Afghanistan, le Sri Lanka  
- Le Proche Orient: l'Iran, l'Irak, le Koweït, le Bahreïn, Oman, Qatar, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Yémen, Israël, le Liban, la Syrie, l'Égypte, la Jordanie  
- L'Australie (déserts)  
- La Chine (déserts)
- (4) Remplacement de l'élément filtrant du reniflard ZF à chaque vidange d'huile (voir Information de service ZF 13/16d ou 11/17)

### Remarques

Les additifs, quelle que soit leur qualité, qui sont ajoutés à l'huile **ultérieurement** la modifient de façon impossible à estimer et, pour cette raison, ne sont donc pas permis. ZF ne prendra aucune responsabilité de dommages qui résulteraient de l'utilisation de ce genre d'additifs.

## 7. Classes de lubrifiants et produits commerciaux autorisés

### Classe des lubrifiants 12B

Huile BV

Classes de viscosité: SAE 75W-90 / 75W-110 / 75W-140

#### Fabricant (12B)

ARAL AG, BOCHUM/DE  
ARAL AG, BOCHUM/DE  
BASF SE, LUDWIGSHAFEN/DE  
BASF SE, LUDWIGSHAFEN/DE  
CASTROL LTD, LONDON/GB  
CASTROL LTD, LONDON/GB  
OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU  
SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE

#### Désignation produit (12B)

ARAL GETRIEBEÖL BS 75W-90  
ARAL GETRIEBEÖL SNA-C 75W-90  
EMGARD UAF 4209  
EMGARD RW-A, SAE 75W-90  
CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90  
CASTROL TRANSMAX AXLE LONG LIFE 75W-90  
LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90  
SRS GETRIEBEFLUID AFS

#### Numéro de validation

ZF  
ZF000133  
ZF000134  
ZF000363  
ZF000917  
ZF002230  
ZF002142  
ZF001763  
ZF000826

**Classe des lubrifiants 12C**

Huile BV avec additifs à glissement limité

Classes de viscosité: SAE 80W-90 / 80W-110 / 80W-140 / 85W-90 / 85W-110 / 85W-140 / 90

**Fabricant (12C)**

ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/DE  
 ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/DE  
 ARAL AG, BOCHUM/DE  
 AVISTA OIL DEUTSCHLAND GMBH, UETZE/DE  
 BAYWA AG MÜNCHEN, MÜNCHEN/DE  
 BELGIN MADENI YAGLAR TIC. VE SAN. A.S., KOCAELI/TR  
 BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH  
 CASTROL LTD, LONDON/GB  
 CASTROL LTD, LONDON/GB  
 CASTROL LTD, LONDON/GB  
 CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO S.A.U., MADRID/ES  
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US  
 CLASS KGAA MBH, HARSEWINDEL/DE  
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US  
 FINKE MINERALÖLWERK GMBH, 27374 VISSELHÖVEDE/DE  
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE  
 GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, MOSCOW/RU  
 GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, MOSCOW/RU  
 GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, MOSCOW/RU  
 GEORG OEST MINERALÖLWERK GMBH & CO.KG, FREUDENSTADT/DE  
 GRUPA LOTOS S.A., GDANSK/PL  
 GRUPA LOTOS S.A., GDANSK/PL  
 GS CALTEX CORPORATION, SEOUL/KR  
 GULF OIL INTERNATIONAL, MUMBAI/IN  
 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD., MUMBAI/IN  
 INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR  
 INDIAN OIL CORPORATION LTD, MUMBAI/IN  
 INDIAN OIL CORPORATION LTD, MUMBAI/IN  
 JOHN DEERE, MOLINE, ILLINOIS/US  
 JOHN DEERE, MOLINE, ILLINOIS/US  
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL  
 LIEBHERR HYDRAULIKBAGGER GMBH, KIRCHDORF/DE  
 LIQUI MOLY GMBH, ULM/DE  
 MEGUIN GMBH & CO. KG, SAARLOUIS/DE  
 MOL-LUB KFT, ALMASFUZITO/HU  
 MOL-LUB KFT, ALMASFUZITO/HU  
 MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB  
 NORTHLAND PRODUCTS COMPANY, WATERLOO, IOWA/US  
 NORTHLAND PRODUCTS COMPANY, WATERLOO, IOWA/US  
 NOVA STILMOIL SPA, MODENA/IT  
 OILFINO MINERALÖL GMBH, PRISDORF/DE  
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU  
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU  
 ORLEN OIL SP. Z O.O., KRAKOW/PL  
 ORLEN OIL SP. Z O.O., KRAKOW/PL  
 ORLEN OIL SP. Z O.O., KRAKOW/PL  
 OY TEBOIL AB, HELSINKI/FI  
 PAKEL MOTOR OIL, SAN BONIFACIO (VR)/IT  
 PANOLIN AG, MADETSWIL/CH  
 PETROGAL S.A., LISBOA/PT  
 PETROL OFİSİ A.S., İSTANBUL/TR  
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY  
 PHI OIL GMBH, ST. GEORGEN/AT  
 PTT PUBLIC COMPANY LIMITED, BANGKOK/TH  
 RAVENSBURGER SCHMIERSTOFFVERTRIEB GMBH, WERTHER/DE  
 REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A, MADRID/ES  
 RN-LUBRICANTS, LLC, MOSCOW/RU  
 RN-LUBRICANTS, LLC, MOSCOW/RU  
 SASOL OIL, RANDBURG/ZA  
 SAVITA OIL TECHNOLOGIES LIMITED, MUMBAI/IN  
 SAVITA OIL TECHNOLOGIES LIMITED, MUMBAI/IN  
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB  
 SINOPEC LUBRICANT CO., LTD., BEIJING/CN  
 SK LUBRICANTS, SEOUL/KR  
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE  
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR  
 UNIL OPAL, SAUMUR/FR  
 VALVOLINE CUMMINS PVT LIMITED, GURGAON/IN  
 VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL  
 YACCO SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FR

**Désignation produit (12C)**

ADDINOL GETRIEBEÖL GH 85W-90 LS  
 ADDINOL GETRIEBEÖL GH 80W-90 LS  
 ARAL GETRIEBEÖL HYP LS 85W-90  
 PENNASOL LIMITED SLIP HYPOID GEAR OIL LS SAE 90  
 TECTROL MULTIGEAR LS 90  
 BELGEAR LS 85W90  
 MOTOREX UNIVERSAL LS SAE 90  
 CASTROL AXLE Z LIMITED SLIP 90  
 CASTROL AXLE Z LIMITED SLIP 85W-90  
 CASTROL TRANSMAX LIMITED SLIP Z 85W-90  
 CEPSA AURIGA LS PLUS 80W-90  
 GEAR OIL ZF SAE 80W-90  
 GEARTEX LS 80W-90  
 GEARTEX LS 85W-90  
 GEARTEX LS SAE 85W-140  
 CLAAS AGRISHIFT BLS 90  
 MOBILUBE LS 85W-90  
 AVIATICON HYPOID LS 90  
 FUCHS TITAN GEAR LS SAE 90  
 G-TRUCK LS 80W-90  
 G-TRUCK LS 85W-140  
 G-TRUCK LS 85W-90  
 OEST GETRIEBEÖL HYPOID LS 90  
 LOTOS TITANIS LS GL-5 80W-90  
 LOTOS TITANIS LS GL-5 SAE 85W-140  
 DOOSAN LS GEAR OIL 80W90  
 GULF GEAR LS 90  
 HP GEAR OIL ZFL 80W 90 LS  
 INA HIPENOL GTL LS 90  
 SERVO GEAR SUPER LS 90  
 SERVO GEAR SUPER LS 80W-90  
 JOHN DEERE GL-5 GEAR LUBRICANT W/LS ADD 80W-90  
 JOHN DEERE GL-5 GEAR LUBRICANT W/LS ADD 85W-140  
 Q8 T 45 LS SAE 90  
 LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS  
 LIQUI MOLY HYPOID-GETRIEBEÖL PLUS GL 5 LS 85W-90  
 MEGOL HYPOID-GETRIEBEÖL AXLE LS SAE 85W-90  
 MOL HYKOMOL LS 85W140  
 MOL HYKOMOL LS 85W90  
 TERRAIN LS 80W-90  
 POSI-GRIP JDZF 80W90  
 POSI-GRIP JDZF 85W140  
 GEARING WONDER LS SAE 85W90  
 OILFINO VARIUS G 400LS 85W-90  
 LUKOIL TRANSMISSION LS TM-5 80W-90  
 LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90  
 PLATINUM GEAR LS 80W-90  
 PLATINUM AGRO LS 80W-90  
 PLATINUM GEAR LS 85W-140  
 TEBOIL HYPOID LS 80W-90  
 UNIVERSAL GEAR EP LS SAE 85W/90  
 PANOLIN SUPER DUTY LS 90  
 GALP TRANSOIL HP LS 90  
 MAXIGEAR EP-X 85W-90LS  
 AMBRA AXF 80W-90 (SAE 80W-90)  
 AKCELA AXLEPOWER (SAE 80W-90)  
 AKROS AXLEGEAR 80W-90 (SAE 80W-90)  
 TUTELA TRANSMISSION W90/LS (SAE 80W-90)  
 ARBOR TTF (SAE 80W-90)  
 SUPERGEAR BRONZE 85W90 LS  
 PTT LIMITED SLIP (SAE 80W-90)  
 RAVENOL SPERRDIFFF.-GETR.-OEL LS 90  
 REPSOL CARTAGO EP AUTOBLOCANTE SAE 80W90  
 TNK TRANS GIPOID LS 80W-90  
 TNK TRANS GIPOID LS 85W-90  
 SASOL DIFFERENTIAL OIL LIMITED SLIP 80W-90  
 SAVSOL AUTOGEAR 85W140 LIMITED SLIP GL5  
 SAVSOL AUTOGEAR 90 LIMITED SLIP GL-5  
 SHELL SPIRAX S3 ALS 80W-90  
 SINOPEC GREATWALL ZLS GL-5 85W/90  
 SK ZIC G-5 LSD 80W-90  
 SRS WIOLIN RSH  
 TOTAL DYNATRANS DA 80W-90  
 TOTAL DYNATRANS DA 85W-140  
 TOTAL DYNATRANS LS 80W-90  
 ELF TRACTELF BLS 80W-90  
 GULF LS REAR AXLE 80W-90  
 TOTAL DYNATRANS DA 80W-90  
 GEAR AB-EP 85W90  
 GEAR DURA 80W90 LS  
 VALVOLINE HEAVY DUTY AXLE OIL PRO 80W-90 LS  
 BVX LS 200 80W-90

**Numéro de validation ZF**

ZF000629  
 ZF000703  
 ZF000465  
 ZF000844  
 ZF001167  
 ZF002257  
 ZF000727  
 ZF000307  
 ZF002044  
 ZF002178  
 ZF001050  
 ZF000787  
 ZF000809  
 ZF000810  
 ZF001686  
 ZF001287  
 ZF000031  
 ZF002301  
 ZF000651  
 ZF000558  
 ZF000561  
 ZF000937  
 ZF001479  
 ZF000924  
 ZF001135  
 ZF001341  
 ZF000891  
 ZF001578  
 ZF000424  
 ZF001445  
 ZF001450  
 ZF001312  
 ZF001313  
 ZF002109  
 ZF000845  
 ZF001367  
 ZF001345  
 ZF001075  
 ZF001114  
 ZF001637  
 ZF000049  
 ZF000051  
 ZF000918  
 ZF000740  
 ZF001497  
 ZF001761  
 ZF000603  
 ZF001272  
 ZF001459  
 ZF003352  
 ZF000027  
 ZF000396  
 ZF003410  
 ZF001480  
 ZF000546  
 ZF000781  
 ZF000782  
 ZF000901  
 ZF001373  
 ZF001004  
 ZF000013  
 ZF001180  
 ZF000981  
 ZF000761  
 ZF000791  
 ZF000700  
 ZF001857  
 ZF001898  
 ZF001303  
 ZF000127  
 ZF003340  
 ZF000442  
 ZF001255  
 ZF001512  
 ZF001545  
 ZF001546  
 ZF001548  
 ZF002309  
 ZF000526  
 ZF001465  
 ZF001996  
 ZF001614

**Classe des lubrifiants 12D**

Huile BV avec additifs à glissement limité

Classes de viscosité: SAE 75W-90 / 75W-110 / 75W-140

**Fabricant (12D)**

ARAL AG, BOCHUM/DE  
CASTROL LTD, LONDON/GB  
CASTROL LTD, LONDON/GB  
EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US

**Désignation produit (12D)**

ARAL GETRIEBEÖL BS-LSX 75W-140  
CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140  
CASTROL TRANSMAX LIMITED SLIP LL 75W-140  
GEARLUBE VS 500

**Numéro de validation  
ZF**

ZF000140  
ZF000269  
ZF002141  
ZF000851

**Classe des lubrifiants 12E**

Huile BV

Classes de viscosité: SAE 80W-90 / 80W-110 / 80W-140 / 85W-90 / 85W-110 / 85W-140 / 90

**Fabricant (12E)**

ARAL AG, BOCHUM/DE  
 BAHRAIN PETROLEUM COMPANY, AWALI/BH  
 BAHRAIN PETROLEUM COMPANY, AWALI/BH  
 BAHRAIN PETROLEUM COMPANY, AWALI/BH  
 BP PLC., LONDON/GB  
 BP PLC., LONDON/GB  
 BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH  
 CASTROL LTD., LONDON/GB  
 CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO S.A.U., MADRID/ES  
 CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO S.A.U., MADRID/ES  
 CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO S.A.U., MADRID/ES  
 CLASS KGAA MBH, HARSEWINKEL/DE  
 CYCLON HELLAS SA, ATHENS/GR  
 EKO ABEE, ATHENS/GR  
 ENI S.P.A., ROME/IT  
 ENI S.P.A., ROME/IT  
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE  
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE  
 GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, MOSCOW/RU  
 HUILES BERLIET S.A., SAINT-PRIEST/FR  
 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXA S/A, DUQUE DE CAXIAS/BR  
 MOL-LUB KFT, ALMASFUZITO/HU  
 MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB  
 MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB  
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU  
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU  
 PETROL OFISI A.S., ISTANBUL/TR  
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY  
 QATAR LUBRICANTS COMPANY, DOHA/QA  
 RN-LUBRICANTS, LLC, MOSCOW/RU  
 RN-LUBRICANTS, LLC, MOSCOW/RU  
 RN-LUBRICANTS, LLC, MOSCOW/RU  
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB  
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE  
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE  
 TEXSA DO BRASIL LTDA, UMUARAMA/PR/BR  
 TEXSA DO BRASIL LTDA, UMUARAMA/PR/BR  
 TEXSA DO BRASIL LTDA, UMUARAMA/PR/BR  
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR  
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR  
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR  
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR  
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR

**Désignation produit (12E)**

ARAL GETRIEBEÖL HYP 85W-140  
 SPAREX EP 90 GL-5  
 SPAREX EP 80W-90 GL-5  
 SPAREX EP 85W-140 GL-5  
 BP ENERGEAR HYPO 85W-140  
 BP ENERGEAR HYPO 80W-90  
 GEAR OIL HYPOID SAE80W/90  
 CASTROL AXLE EPX 85W-140  
 CASTROL AXLE EPX 80W-90  
 CASTROL AXLE EPX 80W-90  
 CASTROL TRANSMAX AXLE EPX 85W-140  
 CASTROL TRANSMAX AXLE EPX 80W-90  
 CEPSA TRANSMISIONES EP 80W-90  
 CEPSA TRANSMISIONES EP 85W-140  
 MAN SUPER AXLE 342-M2  
 CLAAS AGRISHIFT MT 80W-90  
 GEAR EP GL-5 80W-90  
 EKO GEAROL-5 80W-90  
 ENI ROTRA MP 80W-90  
 ENI ROTRA MP 85W-140  
 FUCHS TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90  
 FUCHS TITAN SUPERGEAR SAE 85W-140  
 GAZPROMNEFT GL-5 80W-90  
 RTO HD 80W-90  
 MULTIGEROL 85W140  
 MOL HYKOMOL ZF 80W90  
 EP 80W-90 GEAR OIL  
 EP 85W-140  
 LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 80W-90  
 LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 85W-140  
 MAXIGEAR EP-X 80W-90  
 ARBOR TRW 90 (SAE 80W-90)  
 ARBOR TRW 140 (SAE 85W-140)  
 AMBRA HYPOIDE 90 (SAE 80W-90)  
 AKCELA GEAR 135H EP (SAE 80W-90)  
 AKROS GEAR EP 90 (SAE 80W-90)  
 AMBRA HYPOIDE 140 (SAE 85W-140)  
 AKCELA GEAR 135H EP (SAE 85W-140)  
 TUTELA TRANSMISSION W90/LA (SAE 80W-90)  
 ARBOR TRW 90 (SAE 80W-90)  
 QALCO SUPER GEAR OIL ZX 85W-140  
 ROSNEFT KINETIC HYPOID 80W-90  
 ROSNEFT KINETIC HYPOID 85W-140  
 SHELL SPIRAX S3 AS 80W-140  
 SRS WIOLIN HL 5 SAE 80W-90  
 SRS WIOLIN HL 5 SAE 85W-90  
 TEXSA GEAR MULTI GL-5 85W140  
 TEXSA GEAR MULTI GL-5 90  
 TEXSA GEAR MULTI GL-5 80W90  
 TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 80W-90  
 TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 85W-140  
 ELF TRANSELF TYPE B 80W-90  
 ELAN TRANS EPR 80W-90  
 TOTAL DYNATRANS HD 80W-90

**Numéro de validation****ZF**

ZF000930  
 ZF002316  
 ZF002317  
 ZF002318  
 ZF000865  
 ZF001321  
 ZF002005  
 ZF000910  
 ZF001320  
 ZF001754  
 ZF002145  
 ZF002163  
 ZF000084  
 ZF000085  
 ZF000966  
 ZF002088  
 ZF001604  
 ZF003351  
 ZF000855  
 ZF000856  
 ZF000647  
 ZF000650  
 ZF001957  
 ZF001531  
 ZF001630  
 ZF001118  
 ZF000275  
 ZF001670  
 ZF001595  
 ZF001603  
 ZF001499  
 ZF000007  
 ZF000008  
 ZF000231  
 ZF000232  
 ZF000233  
 ZF000234  
 ZF000235  
 ZF000516  
 ZF001201  
 ZF002076  
 ZF003335  
 ZF003336  
 ZF003337  
 ZF000479  
 ZF001911  
 ZF001912  
 ZF001458  
 ZF001941  
 ZF001942  
 ZF001770  
 ZF001846  
 ZF002071  
 ZF002072  
 ZF002310

**Classe des lubrifiants 12F**

Huile BV

Classes de viscosité: SAE 75W-85

**Fabricant (12F)**

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN/DE

**Désignation produit (12F)**

ZF-ECOFLUID XL SAE 75W-85

**Numéro de validation**

**ZF**

ZF003441

### **Classe des lubrifiants 12G**

Graisse multi-usage selon spécification

- Marquage DIN 51825 au moins KP2K-20

- Marquage ISO 6743-9 au moins ISO-L-XBCEB2

(Huile de base API Group 1 / 2 / 3 / 4, additifs EP, saponifiée au lithium, températures limites d'utilisation au moins -20 °C à +120 °C, classe NLGI 2).

Se référer aux circulaires « ZF Service Information » 54/01d et 54/01e pour plus d'informations sur les graisses recommandées.

### **Remarque:**

Tous les produits du commerce conformes aux spécifications susmentionnées peuvent être utilisés. Aucune liste de produits disponible.

**Classe des lubrifiants 12H**

Graisse lubrifiante pour graissage de longue durée de paliers compacts (Hub Unit)

**Fabricant (12H)**

FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/DE  
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/DE  
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/DE

**Désignation produit (12H)**

RENOLIT LX-PEP 2  
RENOLIT LX-N EP 2  
RENOLIT LX-NHU 2

**Classe des lubrifiants 12L**

Huile BV

Classes de viscosité: SAE 75W-90 / 80W-90

**Fabricant (12L)**

ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/DE  
 ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/DE  
 ARAL AG, BOCHUM/DE  
 ARAL AG, BOCHUM/DE  
 ARAL AG, BOCHUM/DE  
 BASF SE, LUDWIGSHAFEN/DE  
 BAYWA AG MÜNCHEN, MÜNCHEN/DE  
 BP PLC., LONDON/GB  
 BP PLC., LONDON/GB  
 BP PLC., LONDON/GB  
 BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH  
 BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH  
 BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH  
 CASTROL LTD, LONDON/GB  
 CASTROL LTD, LONDON/GB  
 CASTROL LTD, LONDON/GB  
 CASTROL LTD, LONDON/GB  
 CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO S.A.U., MADRID/ES  
 CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO S.A.U., MADRID/ES  
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US  
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US  
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US  
 CONDAT LUBRIFIANTS, CHASSE SUR RHONE/FR  
 DAF TRUCKS NV, EINDHOVEN/NL  
 DE OLIEBRON BV, ZWIJNDRECHT/NL  
 ENI S.P.A., ROME/IT  
 ENI S.P.A., ROME/IT  
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US  
 FABRIKA MAZIVA FAM AD, KRUŠEVAC/RS  
 FABRIKA MAZIVA FAM AD, KRUŠEVAC/RS  
 FINKE MINERALÖLWERK GMBH, 27374 VISSELHÖVEDE/DE  
 FINKE MINERALÖLWERK GMBH, 27374 VISSELHÖVEDE/DE  
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE  
 GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, MOSCOW/RU  
 GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, MOSCOW/RU  
 GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, MOSCOW/RU  
 GEORG OEST MINERALÖLWERK GMBH & CO.KG, FREUDENSTADT/DE  
 GEORG OEST MINERALÖLWERK GMBH & CO.KG, FREUDENSTADT/DE  
 GRUPA LOTOS S.A., GDANSK/PL  
 GRUPA LOTOS S.A., GDANSK/PL  
 GULF OIL INTERNATIONAL, MUMBAI/IN  
 GULF OIL INTERNATIONAL, MUMBAI/IN  
 GULF OIL INTERNATIONAL, MUMBAI/IN  
 GULF OIL INTERNATIONAL, MUMBAI/IN  
 HUILES BERLIET S.A., SAINT-PRIEST/FR  
 HUILES BERLIET S.A., SAINT-PRIEST/FR  
 IGOL FRANCE, AMIENS/FR  
 INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR  
 INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR  
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL  
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL  
 LIEBHERR HYDRAULIKBAGGER GMBH, KIRCHDORF/DE  
 LIQUI MOLY GMBH, ULM/DE  
 LIQUI MOLY GMBH, ULM/DE  
 MEGUIN GMBH & CO. KG, SAARLOUIS/DE  
 MEGUIN GMBH & CO. KG, SAARLOUIS/DE  
 MOL-LUB KFT, ALMASFUZITO/HU  
 MOTUL SA, AUBERVILLIERS/FR  
 NIS AD, NOVI SAD/RS  
 NIS AD, NOVI SAD/RS  
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU  
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU  
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU  
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU  
 ORLEN OIL SP. Z O.O., KRAKOW/PL  
 OY TEBOIL AB, HELSINKI/FI  
 OY TEBOIL AB, HELSINKI/FI  
 PAKELO MOTOR OIL, SAN BONIFACIO (VR)/IT  
 PANOLIN AG, MADETSWIL/CH  
 PANOLIN AG, MADETSWIL/CH

**Désignation produit (12L)**

ADDINOL GETRIEBEÖL GX 80W-90 ML ZF000672  
 ADDINOL GETRIEBEÖL GH 75 W 90 SL ZF002260  
 ARAL GETRIEBEÖL SNA-D 80W-90 ZF000135  
 ARAL GETRIEBEÖL SNA-E 75W-90 ZF000142  
 ARAL GETRIEBEÖL EP PLUS 80W-90 ZF000460  
 EMGARD UAF 7105 ZF001876  
 TECTROL MULTIGEAR PLUS 8090 ZF001160  
 BP ENERGEAR HT 80W-90 ZF000200  
 BP ENERGEAR HYPO XL 80W-90 ZF000205  
 BP ENERGEAR SHX-M 75W-90 ZF000208  
 UNISYNT ZX SAE 75W90 ZF000354  
 GEAR ZX TP SAE 80W/90 ZF001721  
 PENTA TL SAE 75W/90 ZF003411  
 CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL 80W-90 ZF000227  
 CASTROL AXLE LONG DRAIN 80W-90 ZF000229  
 SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 ZF001471  
 CASTROL TRANSMAX UNIVERSAL LL 80W-90 ZF002143  
 CASTROL TRANSMAX UNIVERSAL LL 75W-90 ZF002144  
 CEPSA TRANSMISIONES EP FE+LD 75W-90 ZF000086  
 MAN SUPER AXLE 3343 75W-90 ZF000965  
 MULTIGEAR 80W-90 ZF000812  
 MULTIGEAR S 75W-90 ZF000815  
 DELO GEAR TDL 80W-90 ZF002273  
 DELO SYN-TDL 75W-90 ZF003353  
 GEAR TXS 75W90 ZF000829  
 DAF SUPER 80W-90 ZF002125  
 TOR UNI GEAR LD 75W90 ZF000964  
 ENI ROTRA LSX 75W-90 ZF000860  
 ENI ROTRA MP 75W-90 ZF003364  
 MOBILUBE 1 SHC 75W-90 ZF000041  
 MOBILUBE HD-A PLUS 80W-90 ZF000042  
 MOBIL DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90 ZF000763  
 MOBILUBE S 80W-90 ZF000776  
 MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-90 ZF001681  
 MULTIHIPO 75W-90 SINT ZF000653  
 MULTIHIPO 80W-90 F PLUS ZF001456  
 AVIATICON FINKOGEAR PREMIUM 75W-90 ZF002249  
 AVIATICON FINKOGEAR SUPER 80W-90 ZF002299  
 FUCHS TITAN CYTRAC HSY SAE 75W-90 ZF000642  
 FUCHS TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90 ZF000645  
 FUCHS TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90 ZF000722  
 FUCHS TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90 ZF000732  
 GEARWAY S5 75W-90 ZF001030  
 GEARWAY G5 80W-90 ZF001036  
 FUCHS TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 ZF003341  
 G-TRUCK GL-4/GL-5 80W-90 ZF000554  
 G-BOX GL-4/GL-5 75W-90 ZF000962  
 GAZPROMNEFT GL-4/GL-5 75W-90 ZF002302  
 KAMAZ G-PROFI SERVICE LINE GL-4/GL-5 75W-90 ZF003388  
 OEST SYNTH GETRIEBEÖL SAE 75W-90 ZF000491  
 OEST GETRIEBEÖL FE SAE 80W-90 GL4/5 ZF000565  
 TITANIS SUPER GL-5 75W/90 ZF000356  
 TITANIS SUPER GL-5 80W-90 ZF001098  
 GULF GEAR TDL 80W-90 ZF000780  
 GULF SYNGEAR 75W-90 ZF000863  
 GULF GEAR LD 80W-90 ZF001134  
 GULF GEAR LD 80W-90 ZF001950  
 RTO LONGEVIA TC ECO 80W-90 ZF001564  
 RTO LONGEVIA TCX ECO 75W-90 ZF001566  
 SYNTHEGEAR 75W-90 ZF001087  
 INA HIPENOL TDL 80W-90 ZF000432  
 INA HIPENOL SHD 75W-90 ZF000977  
 Q8 TRANS XGS 75W-90 ZF000179  
 Q8 GEAR OIL XG SAE 80W-90 ZF002103  
 LIEBHERR SYNTOGEAR PLUS 75W-90 ZF001972  
 LIQUI MOLY HYPOID GETRIEBEÖL TDL SAE 80W-90 ZF001323  
 LIQUI MOLY VOLLSYN. HYPOID GETR.ÖL TRUCK (75W-90) ZF001347  
 MEGOL HYPOID-GETRIEBEÖL TDL 80W-90 ZF001183  
 MEGOL GETRIEBEÖL TRUCK-SYNTH SAE 75W-90 ZF001291  
 MOL HYKOMOL TDL 75W90 ZF003365  
 MOTUL GEAR SYNTH TDL 75W-90 ZF000825  
 NISOTEC HIPO LD ZF SAE 80W-90 ZF001362  
 NISOTEC HIPO SINT TDL SAE 75W-90 ZF002038  
 LUKOIL TRANSMISSION TM-4/5 75W-90 ZF001013  
 LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90 ZF001768  
 LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90 ZF001769  
 LUKOIL TRANSMISSION MN TM-4/5 75W-90 ZF001945  
 LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90 ZF002259  
 PLATINUM GEAR LL 80W-90 ZF000311  
 TEBOIL HYPOID SAE 75W-90 ZF001969  
 TEBOIL HYPOID SAE 80W-90 ZF001970  
 GLOBAL MULTIGEAR TS SAE 75W/90 ZF001224  
 PANOLIN TOPGEAR 80W/90 ZF000423  
 PANOLIN SUPER DUTY SYNTH 75W/90 ZF000462

**Numéro de validation ZF**

**Fabricant (12L)**

PAZ LUBRICANTS & CHEMICALS, HAIFA/IL  
 PETROGAL S.A., LISBOA/PT  
 PETROGAL S.A., LISBOA/PT  
 PETROL OFISI A.S., ISTANBUL/TR  
 PETROL OFISI A.S., ISTANBUL/TR  
 PETROMIN CORPORATION, JEDDAH/SA  
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY  
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY  
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY  
 PHI OIL GMBH, ST. GEORGEN/AT  
 REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A, MADRID/ES  
 REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A, MADRID/ES  
 SASOL OIL, RANDBURG/ZA  
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB  
 SINOPEC LUBRICANT CO., LTD., BEIJING/CN  
 SINOPEC LUBRICANT CO., LTD., BEIJING/CN  
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE  
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE  
 TEDEX S.A., WARSZAWA/PL  
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR  
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR  
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR  
 VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL  
 VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL  
 VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL  
 VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, GLASGOW/GB  
 VIAL OIL LTD., FRYAZINO/RU  
 YACCO SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FR  
 YORK LUBRICANTS - GINOUES SAS, LA GARDE/FR  
 YPF S.A., BUENOS AIRES/AR  
 ZELLER+GMELIN GMBH&CO.KG , EISLINGEN/DE  
 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN/DE

**Désignation produit (12L)**

PAZ GEAR LD 80W-90  
 GALP TRANSVEX TDL 75W90  
 GALP TRANSOIL HP XT 80W90  
 MAXIGEAR D 75W-90  
 MAXIGEAR TECH EP-X 80W-90  
 PETROMIN GEAR BOX Z12 SAE 80W90  
 TUTELA TRANSMISSION STARGEAR AX-ED (SAE 75W-90)  
 TUTELA TRANSMISSION FE-AXLE (SAE 75W-90)  
 TUTELA TRANSMISSION STARGEAR AX-ED (SAE 75W-90)  
 UNIGEAR GOLD 75W90  
 REPSOL CARTAGO FE LD 75W90  
 REPSOL CARTAGO LD 80W90  
 SYN GEAR DIFFERENTIAL OIL 75W-90  
 SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90  
 SHELL SPIRAX S3 AD 80W-90  
 SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90  
 SHELL SPIRAX S3 AM 80W-90  
 SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90  
 SHELL SPIRAX S6 ADME 75W- 90  
 SINOPEC GREATWALL VT 75W/90  
 SINOPEC MULTIPURPOSE-II GEAR OIL 80W-90  
 SRS GETRIEBEFLUID SML 80W-90  
 SRS GETRIEBEFLUID SXL 75W-90  
 TEDEX SUPER GEAR OIL (TDL) SAE 80W-90  
 ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90  
 TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90  
 TOTAL TRANSMISSION AXLE 9 80W-90  
 VALVOLINE HEAVY DUTY TDL PRO 75W-90  
 VALVOLINE HEAVY DUTY AXLE OIL PRO 80W-90 LD  
 VALVOLINE HEAVY DUTY AXLE OIL PRO 80W-90  
 VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC LD 75W-90  
 CONSOL TRANS LUX 80W-90  
 BVX 1000 75W-90  
 YORK 896 75W90  
 HIPOIDAL SUPER S 75W-90  
 DIVINOL MULTI-AXLE 80W90  
 ZF-ECOFLUID X SAE 80W-90

**Numéro de validation**

**ZF**  
 ZF003437  
 ZF000980  
 ZF001981  
 ZF001591  
 ZF001665  
 ZF001966  
 ZF001017  
 ZF001199  
 ZF001738  
 ZF001203  
 ZF000451  
 ZF001141  
 ZF000702  
 ZF000016  
 ZF001237  
 ZF001262  
 ZF001292  
 ZF001433  
 ZF003334  
 ZF000527  
 ZF003332  
 ZF000447  
 ZF001655  
 ZF001342  
 ZF001555  
 ZF001771  
 ZF001778  
 ZF001283  
 ZF001837  
 ZF001869  
 ZF001629  
 ZF000587  
 ZF001612  
 ZF000550  
 ZF003384  
 ZF001684  
 ZF001266

**Classe des lubrifiants 12M**

Huile BV

Classes de viscosité: SAE 80W-90 / 80W-110 / 80W-140 / 85W-90 / 85W-110 / 85W-140 / 90

**Fabricant (12M)**

ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/DE  
 ARAL AG, BOCHUM/DE  
 ARAL AG, BOCHUM/DE  
 BAYWA AG MÜNCHEN, MÜNCHEN/DE  
 BP PLC., LONDON/GB  
 BP PLC., LONDON/GB  
 BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH  
 BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH  
 CASTROL LTD., LONDON/GB  
 CASTROL LTD., LONDON/GB  
 CASTROL LTD., LONDON/GB  
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US  
 DAF TRUCKS NV, EINDHOVEN/NL  
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US  
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US  
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US  
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US  
 FABRIKA MAZIVA FAM AD, KRUSHEVAC/RS  
 FABRIKA MAZIVA FAM AD, KRUSHEVAC/RS  
 FINKE MINERALÖLWERK GMBH, 27374 VISSELHÖVEDE/DE  
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE  
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE  
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE  
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE  
 GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, MOSCOW/RU  
 GEORG OEST MINERALÖLWERK GMBH & CO.KG, FREUDENSTADT/DE  
 GRUPA LOTOS S.A., GDANSK/PL  
 GRUPA LOTOS S.A., GDANSK/PL  
 GULF OIL INTERNATIONAL, MUMBAI/IN  
 GULF OIL INTERNATIONAL, MUMBAI/IN  
 GULF OIL INTERNATIONAL, MUMBAI/IN  
 HUILES BERLIET S.A., SAINT-PRIEST/FR  
 INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR  
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL  
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL  
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL  
 LIQUI MOLY GMBH, ULM/DE  
 MEGUIN GMBH & CO. KG, SAARLOUIS/DE  
 NIS AD, NOVI SAD/RS  
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU  
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU  
 ORLEN OIL SP. Z O.O., KRAKOW/PL  
 OY TEOIL AB, HELSINKI/FI  
 OY TEOIL AB, HELSINKI/FI  
 PAKELO MOTOR OIL, SAN BONIFACIO (VR)/IT  
 PANOLIN AG, MADETSWIL/CH  
 PAZ LUBRICANTS & CHEMICALS, HAIFA/IL  
 PETRO-CANADA LUBRICANTS INC., MISSISSAUGA, ONTARIO/CA  
 PETROGAL S.A., LISBOA/PT  
 PETROGAL S.A., LISBOA/PT  
 PETROL OFISI A.S., ISTANBUL/TR  
 PETROMIN CORPORATION, JEDDAH/SA  
 QATAR LUBRICANTS COMPANY, DOHA/QA  
 REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A, MADRID/ES  
 REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A, MADRID/ES  
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB  
 SINOPEC LUBRICANT CO., LTD., BEIJING/CN  
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE  
 TEDEX S.A., WARSZAWA/PL  
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR  
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR  
 VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL  
 VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL  
 VIAL OIL LTD., FRYAZINO/RU  
 ZELLER+GMELIN GMBH&CO.KG , EISLINGEN/DE  
 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN/DE

**Désignation produit (12M)**

ADDINOL GETRIEBEÖL GX 80W-90 ML  
 ARAL GETRIEBEÖL SNA-D 80W-90  
 ARAL GETRIEBEÖL EP PLUS 80W-90  
 TECTROL MULTIGEAR PLUS 8090  
 BP ENERGEAR HT 80W-90  
 BP ENERGEAR HYPO XL 80W-90  
 GEAR ZX TP SAE 80W/90  
 GEAR ZX TP SAE 80W/140  
 CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL 80W-90  
 CASTROL AXLE LONG DRAIN 80W-90  
 CASTROL TRANSMAX UNIVERSAL LL 80W-90  
 MULTIGEAR 80W-90  
 MULTIGEAR PREMIUM EP SAE 85W-140  
 MULTIGEAR EP-5 SAE 80W-90  
 DELO GEAR EP-5 SAE 85W-140  
 DELO GEAR EP-5 SAE 80W-90  
 DELO GEAR TDL 80W-90  
 DAF SUPER 80W-90  
 MOBILUBE HD-A PLUS 80W-90  
 MOBIL DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL 80W-140  
 MOBILUBE S 80W-90  
 MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 80W-140  
 MULTIHIPO 80W-90 F PLUS  
 MULTIHIPO 80W-140 F PLUS  
 AVIATICON FINKOGEAR SUPER 80W-90  
 FUCHS TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90  
 FUCHS TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90  
 GEARWAY G5 80W-90  
 PENTOSIN GETRIEBEÖL O-226 80W-90  
 PENTOSIN TRX 85W-110  
 G-TRUCK GL-4/GL-5 80W-90  
 OEST GETRIEBEÖL FE SAE 80W-90 GL4/5  
 TITANIS SUPER GL-5 80W/140  
 TITANIS SUPER GL-5 80W-90  
 GULF GEAR TDL 80W-90  
 GULF GEAR LD 80W-90  
 GULF GEAR LD 80W-90  
 RTO LONGEVIA TC ECO 80W-90  
 INA HIPENOL TDL 80W-90  
 Q8 AXLE OIL XG SAE 80W-140  
 Q8 GEAR OIL XG SAE 80W-90  
 Q8 SYNTHETIC GEAR OIL SAE 80W-140  
 LIQUI MOLY HYPOID GETRIEBEÖL TDL SAE 80W-90  
 MEGOL HYPOID-GETRIEBEÖL TDL 80W-90  
 NISOTEC HIPO LD ZF SAE 80W-90  
 LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90  
 LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90  
 PLATINUM GEAR LL 80W-90  
 TEOIL HYPOID SAE 80W-90  
 TEOIL HYPOID SAE 80W-140  
 GLOBAL GEAR SA SAE 85W-140  
 PANOLIN TOPGEAR 80W/90  
 PAZ GEAR LD 80W-90  
 TRAXON 80W-90  
 TRAXON 85W-140  
 TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 80W-140  
 TRAXON 80W-90  
 TRAXON 85W-140  
 GALP TRANSVEX TDL 85W140  
 GALP TRANSOIL HP XT 80W90  
 MAXIGEAR TECH EP-X 80W-90  
 PETROMIN GEAR BOX Z12 SAE 80W90  
 QALCO SUPER GEAR OIL ZX 80W-90  
 REPSOL CARTAGO LD 80W90  
 REPSOL CARTAGO LD 85W140  
 SHELL SPIRAX S3 AD 80W-90  
 SHELL SPIRAX S3 AM 80W-90  
 SHELL SPIRAX HD 80W- 90  
 SHELL SPIRAX HD 80W- 90  
 SHELL SPIRAX HD 80W- 90  
 SHELL SPIRAX S4 AX (80W-90)  
 SHELL SPIRAX S4 AX (80W-90)  
 SHELL SPIRAX S4 AX (80W-90)  
 SINOPEC MULTIPURPOSE-II GEAR OIL 80W-90  
 SRS GETRIEBEFLUID SML 80W-90  
 TEDEX SUPER GEAR OIL (TDL) SAE 80W-90  
 TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 FE 80W-140  
 TOTAL TRANSMISSION AXLE 9 80W-90  
 VALVOLINE HEAVY DUTY AXLE OIL PRO 80W-90 LD  
 VALVOLINE HEAVY DUTY AXLE OIL PRO 80W-90  
 CONSOL TRANS LUX 80W-90  
 DIVINOL MULTI-AXLE 80W90  
 ZF-ECOFLUID X SAE 80W-90

**Numéro de validation**

ZF

ZF000672  
 ZF000135  
 ZF000460  
 ZF001160  
 ZF000200  
 ZF000205  
 ZF001721  
 ZF001722  
 ZF000227  
 ZF000229  
 ZF002143  
 ZF000812  
 ZF001196  
 ZF002137  
 ZF002254  
 ZF002270  
 ZF002273  
 ZF002125  
 ZF000042  
 ZF000769  
 ZF000776  
 ZF001682  
 ZF001456  
 ZF001749  
 ZF002299  
 ZF000645  
 ZF000722  
 ZF001036  
 ZF001195  
 ZF001532  
 ZF000554  
 ZF000565  
 ZF000353  
 ZF001098  
 ZF000780  
 ZF001134  
 ZF001950  
 ZF001564  
 ZF000432  
 ZF002102  
 ZF002103  
 ZF002105  
 ZF001323  
 ZF001183  
 ZF001362  
 ZF001768  
 ZF002259  
 ZF000311  
 ZF001970  
 ZF002039  
 ZF001831  
 ZF000423  
 ZF003437  
 ZF000764  
 ZF000778  
 ZF002287  
 ZF003389  
 ZF003390  
 ZF000777  
 ZF001981  
 ZF001665  
 ZF001966  
 ZF002077  
 ZF001141  
 ZF001142  
 ZF001237  
 ZF001292  
 ZF001352  
 ZF001353  
 ZF001354  
 ZF001619  
 ZF001620  
 ZF001621  
 ZF003332  
 ZF000447  
 ZF001342  
 ZF001775  
 ZF001778  
 ZF001837  
 ZF001869  
 ZF000587  
 ZF001684  
 ZF001266

**Classe des lubrifiants 12N**

Huile BV

Classes de viscosité: SAE 75W-90 / 75W-110 / 75W-140

**Fabricant (12N)**

ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/DE  
 ARAL AG, BOCHUM/DE  
 BASF SE, LUDWIGSHAFEN/DE  
 BASF SE, LUDWIGSHAFEN/DE  
 BP PLC., LONDON/GB  
 BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH  
 BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH  
 CASTROL LTD., LONDON/GB  
 CASTROL LTD., LONDON/GB  
 CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO S.A.U., MADRID/ES  
 CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO S.A.U., MADRID/ES  
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US  
 CONDAT LUBRIFIANTS, CHASSE SUR RHONE/FR  
 DE OLEIBRON BV, ZWIJNDRECHT/NL  
 DE OLEIBRON BV, ZWIJNDRECHT/NL  
 ENI S.P.A., ROME/IT  
 ENI S.P.A., ROME/IT  
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US  
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US  
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US  
 FABRIKA MAZIVA FAM AD, KRUŠEVAC/RS  
 FINKE MINERALÖLWERK GMBH, 27374 VISSELHÖVEDE/DE  
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE  
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE  
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE  
 GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, MOSCOW/RU  
 GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, MOSCOW/RU  
 GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, MOSCOW/RU  
 GEORG OEST MINERALÖLWERK GMBH & CO.KG, FREUDENSTADT/DE  
 GRUPA LOTOS S.A., GDANSK/PL  
 GULF OIL INTERNATIONAL, MUMBAI/IN  
 HUILES BERLIET S.A., SAINT-PRIEST/FR  
 IGOL FRANCE, AMIENS/FR  
 INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR  
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL  
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL  
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL  
 LIEBHERR HYDRAULIKBAGGER GMBH, KIRCHDORF/DE  
 LIQUI MOLY GMBH, ULM/DE  
 MEGUIN GMBH & CO. KG, SAARLOUIS/DE  
 MOL-LUB KFT, ALMASFUZITO/HU  
 MOTUL SA, AUBERVILLIERS/FR  
 NIS AD, NOVI SAD/RS  
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU  
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU  
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU  
 OY TEBOIL AB, HELSINKI/FI  
 PAKEL MOTOR OIL, SAN BONIFACIO (VR)/IT  
 PANOLIN AG, MADETSWIL/CH  
 PANOLIN AG, MADETSWIL/CH  
 PETROGAL S.A., LISBOA/PT  
 PETROL OFISI A.S., ISTANBUL/TR  
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY  
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY  
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY  
 PHI OIL GMBH, ST. GEORGEN/AT  
 RAVENSBERGER SCHMIERSTOFFVERTRIEB GMBH, WERTHER/DE  
 REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A, MADRID/ES  
 SASOL OIL, RANDBURG/ZA  
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB  
 SINOPEC LUBRICANT CO., LTD., BEIJING/CN  
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE  
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR  
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR  
 VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL  
 VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL  
 VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, GLASGOW/GB  
 YACCO SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FR  
 YORK LUBRICANTS - GINOUEVAS SAS, LA GARDE/FR  
 YPF S.A., BUENOS AIRES/AR

**Désignation produit (12N)**

ADDINOL GETRIEBEÖL GH 75 W 90 SL  
 ARAL GETRIEBEÖL SNA-E 75W-90  
 EMGARD HP 75W-90  
 EMGARD UAF 7105  
 BP ENERGEAR SHX-M 75W-90  
 UNISYNT ZX SAE 75W90  
 PENTA TL SAE 75W/90  
 SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90  
 CASTROL TRANSMAX UNIVERSAL LL 75W-90  
 CEPSA TRANSMISIONES EP FE+LD 75W-90  
 MAN SUPER AXLE 3343 75W-90  
 MULTIGEAR S 75W-90  
 MULTIGEAR S 75W-140  
 DELO SYN-GEAR XS 75W-140  
 DELO SYN-TDL 75W-90  
 GEAR TXS 75W90  
 TOR UNI GEAR LD 75W90  
 TOR UNI GEAR 75W110 LD  
 ENI ROTRA LSX 75W-90  
 ENI ROTRA MP 75W-90  
 MOBILUBE 1 SHC 75W-90  
 MOBIL DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90  
 MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-90  
 MULTIHIPOL 75W-90 SINT  
 AVIATICON FINKOGEAR PREMIUM 75W-90  
 FUCHS TITAN CYTRAC HSY SAE 75W-90  
 FUCHS TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90  
 GEARWAY S5 75W-90  
 FUCHS TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90  
 G-BOX GL-4/GL-5 75W-90  
 GAZPROMNEFT GL-4/GL-5 75W-90  
 KAMAZ G-PROFI SERVICE LINE GL-4/GL-5 75W-90  
 OEST SYNTH GETRIEBEÖL SAE 75W-90  
 TITANIS SUPER GL-5 75W/90  
 GULF SYNGEAR 75W-90  
 RTO LONGEVIA TCX ECO 75W-90  
 SYNTHEGEAR 75W-90  
 INA HIPENOL SHD 75W-90  
 Q8 TRANS XGS 75W-90  
 Q8 TRANS XGR 75W-140  
 Q8 T 66 SAE 75W-110  
 LIEBHERR SYNOTGEAR PLUS 75W-90  
 LIQUI MOLY VOLLSYN. HYPOID GETR.ÖL TRUCK (75W-90)  
 MEGOL GETRIEBEÖL TRUCK-SYNTH SAE 75W-90  
 MOL HYKOMOL TDL 75W90  
 MOTUL GEAR SYNTH TDL 75W-90  
 NISOTEC HIPO SINT TDL SAE 75W-90  
 LUKOIL TRANSMISSION TM-4/5 75W-90  
 LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90  
 LUKOIL TRANSMISSION MN TM-4/5 75W-90  
 TEBOIL HYPOID SAE 75W-90  
 GLOBAL MULTIGEAR TS SAE 75W/90  
 PANOLIN SUPER DUTY SYNTH 75W/140  
 PANOLIN SUPER DUTY SYNTH 75W/90  
 GALP TRANSVEX TDL 75W90  
 MAXIGEAR D 75W-90  
 TUTELA TRANSMISSION X-ROAD (75W-140)  
 TUTELA TRANSMISSION STARGEAR AX-ED (SAE 75W-90)  
 TUTELA TRANSMISSION FE-AXLE (SAE 75W-90)  
 TUTELA TRANSMISSION STARGEAR AX-ED (SAE 75W-90)  
 UNIGEAR GOLD 75W90  
 RAVENOL TDG 75W-110  
 REPSOL CARTAGO FE LD 75W90  
 SYN GEAR DIFFERENTIAL OIL 75W-90  
 SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90  
 SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-140  
 SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90  
 SHELL SPIRAX S 75W-140  
 SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90  
 SHELL SPIRAX S6 ADME 75W-90  
 SINOPEC GREATWALL VT 75W/90  
 SRS GETRIEBEFLUID SXL 75W-90  
 ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90  
 TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90  
 VALVOLINE HEAVY DUTY TDL PRO 75W-90  
 VALVOLINE HEAVY DUTY AXLE OIL PRO 75W-140  
 VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC LD 75W-90  
 BVX 1000 75W-90  
 YORK 896 75W90  
 HIPOIDAL SUPER S 75W-90

**Numéro de validation**

ZF002260  
 ZF000142  
 ZF001716  
 ZF001876  
 ZF000208  
 ZF000354  
 ZF003411  
 ZF001471  
 ZF002144  
 ZF000086  
 ZF000965  
 ZF000815  
 ZF001638  
 ZF002274  
 ZF003353  
 ZF000829  
 ZF000964  
 ZF000968  
 ZF000860  
 ZF003364  
 ZF000041  
 ZF000763  
 ZF001681  
 ZF000653  
 ZF002249  
 ZF000642  
 ZF000732  
 ZF001030  
 ZF003341  
 ZF000962  
 ZF002302  
 ZF003388  
 ZF000491  
 ZF000356  
 ZF000863  
 ZF001566  
 ZF001087  
 ZF000977  
 ZF000179  
 ZF000853  
 ZF000926  
 ZF001972  
 ZF001347  
 ZF001291  
 ZF003365  
 ZF000825  
 ZF002038  
 ZF001013  
 ZF001769  
 ZF001945  
 ZF001969  
 ZF001224  
 ZF000434  
 ZF000462  
 ZF000980  
 ZF001591  
 ZF000839  
 ZF001017  
 ZF001199  
 ZF001738  
 ZF001203  
 ZF001438  
 ZF000451  
 ZF000702  
 ZF000016  
 ZF000021  
 ZF001262  
 ZF001380  
 ZF001433  
 ZF003334  
 ZF000527  
 ZF001655  
 ZF001555  
 ZF001771  
 ZF001283  
 ZF001874  
 ZF001629  
 ZF001612  
 ZF000550  
 ZF003384

**Classe des lubrifiants 12P**

Graisse lubrifiante selon spécification / exigence :

- DIN 51502, marquage au moins GP 0/00/000 G -30
- ISO 6743-9, marquage au moins ISO-L-X C C E/F/H/I B 0/00/000
- Classe de consistance : NLGI 0 / 00 / 000
- Huile de base : API Group 1 / 2 / 3 / 4
- Type d'épaississant : Li / Ca
- Additifs EP
- L'autorisation du fabricant du système central de lubrification pour l'équipement utilisé doit être présente

**Remarque:**

- Il est permis d'utiliser tous les produits du commerce qui respectent les spécifications / exigences énoncées ci-dessus.
- L'exploitant du système central de lubrification ou du véhicule s'assure qu'une alimentation régulière et fiable des points de graissage est garantie.
- L'exploitant du système ou du véhicule s'assure qu'aucune alimentation insuffisante en graisse ne survient sur un point de graissage (signalisation automatique du défaut par le biais du système et inspection visuelle régulière).
- Il faut tenir compte des indications du fabricant du système concernant le contrôle de sortie de nouvelle graisse et les intervalles de renouvellement.