



### ADAPTATEURS SUR SORTIE DU RÉSERVOIR SEPTIQUE

Version initiale

02-10-2023

#### MATÉRIEL

L'ensemble #IS23528 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
405827	TIGE ADAPTATEUR RESERVOIR SEPTIQUE 	2
500557	VIS MACHINE PAN PH SS 8-32X3/8 	2
502556	RONDELLE PLATE SS 4.3X9X.8 	2
IS-23528	Instruction Sheet	1
FI-23528	Feuille d'instructions	1

D'autres pièces pouvant être requises:

Pièce No	Description	Qté
680038	LOCTITE 243 50 ML	REQUIS

#### *REMARQUE*

*Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.*

# PREVOST

## POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité  
avant tout!**



## MARCHE À SUIVRE




**DANGER**


Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.


1. Enlever le bouchon de vidange du réservoir septique.



2. Percer deux trous de  $\varnothing 6$  mm à une distance de 23 mm à partir du haut de collerette du réservoir septique. Les trous doivent être opposés de  $180^\circ$  et bien alignés.



3. Installer les adaptateurs 405827 (2X) avec les vis 500557 (2x) et les rondelles plates 502556 (2x).



## DISPOSITION DES PIÈCES

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun. /prov. /féd.).