

**PREVOST**

INFORMATION DE MAINTENANCE

IM24-01A


DATE :	Janvier 2024	SECTION : 05 REFROIDISSEMENT
SUJET :	NOUVELLE NORME DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT VOLVO INTRODUITE SUR LE MOTEUR D13 ANNÉES-MODÈLE 2024	

Révision: A

Ajout au paragraphe APPROVISIONNEMENT

24-01-2024

APPLICATION

Modèle	VIN
Autocars X3-45 Autocars de banlieue X3-45 Maisons motorisées X3-45 VIP X3-45 VIP à usage commercial Année modèle : 2024 - ...	 À partir du 2PCG33491 <u>RC734068</u>
Autocars H3-45 Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle : 2024 - ...	À partir du 2PCH33493 <u>RC721910</u>

DESCRIPTION

La nouvelle norme de liquide de refroidissement VCS2 (Volvo Coolant Standard 2, également référencé sous VCS2B pour le marché nord-américain) est introduite comme remplissage à l'usine sur les moteurs Volvo D13 année-modèle 2024 (OBD24).

DESCRIPTION DU NOUVEAU PRODUIT

- Volvo VCS2B à durée de vie prolongée (Extended Life Coolant ELC) concentré ou prémélangé 50/50.
- Formulation sans nitrite ni 2-EHA (2-ethyl hexanoic acids).
- Couleur: orange.
- Élimine le besoin de prolongateurs et d'additifs supplémentaires SCA (Supplemental Coolant Additives).

COMPATIBILITÉ

Rétrocompatible jusqu'au moteur D13 de norme d'émissions US10 remplis du liquide de refroidissement à durée de vie prolongée actuel.



COMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

Bien que le mélange ne soit pas recommandé, le liquide de refroidissement à durée de vie prolongée ELC répondant aux spécifications Volvo VCS2B est miscible et compatible avec d'autres liquides de refroidissement approuvés par Volvo.

La dilution/mélange avec des liquides de refroidissement non équivalents **réduira ou éliminera les propriétés de durée de vie prolongée (ELC)**. Par conséquent, ne mélangez pas à un liquide de refroidissement non ELC.



ATTENTION

Avec le moteur Volvo D13, ne pas ajouter d'additifs supplémentaires SCA (Supplemental Coolant Additives) à un liquide de refroidissement à durée de vie prolongée ELC. Ne pas utiliser un filtre à liquide de refroidissement contenant des additifs supplémentaires SCA.

APPROVISIONNEMENT

Disponible au comptoir de votre centre de service Prévost. Communiquez avec votre centre de services Prévost afin de vérifier la disponibilité.

Pièce No	Description	Format
7772034-qt	Liquide de refroidissement VCS2B à durée de vie prolongée (Extended Life Coolant ELC) prémélangé 50/50	1 US gallon / 3.78 litres

DISPOSITION DES PIÈCES

Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse : <http://techpub.prevostcar.com/fr/>
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules?
Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant "AJOUT"
comme sujet pour recevoir les bulletins de garantie
s'appliquant à vos véhicules par courriel.

